

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу»
(ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО»)
Адрес места нахождения юридического лица:
199155, г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г. Муниципальный округ Остров Декабристов,
ул. Одоевского, д. 24, к. 1, литера А, офис 12-Н

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу» -
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Республике Карелия»
(«ЦЛАТИ по Республике Карелия»)
Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.512701

Фактический адрес места осуществления деятельности:
185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Московская (Октябрьский р-н), д.1а
Тел/факс: (8142) 74-66-54, e-mail: ecolab@karelia.ru, сайт: clatispb.ru



Экземпляр №

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории
филиала

Цечоева В.В.

25.12.2025

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 3692.25.01(В) ОТ 25.12.2025

Наименование заказчика, ИНН,
контактные данные*

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЧУПИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" "ЧУПИНСКИЙ
ВОДОКАНАЛ", ИНН: 1018005763. Тел.: 8(81439)3-13-26,
e-mail: chupavodokanal@yandex.ru

Юридический адрес заказчика*

186670, Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт Чупа, ул Коргуева, д 7А,
пом 4

Фактический адрес заказчика*

186670, Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт Чупа, ул Коргуева, д 7А,
пом 4

Юридическое лицо, на территории
которого отобраны пробы**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЧУПИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" "ЧУПИНСКИЙ
ВОДОКАНАЛ"

Юридический адрес

186670, Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт Чупа, ул Коргуева, д 7А,
пом 4

Фактический адрес

186670, Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт Чупа, ул Коргуева, д 7А,
пом 4

Место отбора проб

Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт. Чупа

Цель испытаний*

Химический анализ проб воды по договору

Основание (договор, контракт и
т.д.)*

Договор № 63/03-в от 12.02.2024

Акт (протокол) отбора проб

АКТ отбора проб воды б/н от 18.12.2025 (представлен и оформлен
заказчиком)

План отбора проб, метод отбора
проб

Отсутствует

Дата отбора / дата доставки проб

18.12.2025 / 18.12.2025

Даты испытаний

начало: 18.12.2025 / завершение: 22.12.2025

Дополнения, отклонения или
исключения из методов

Отсутствуют

Сведения об условиях окружающей среды при отборе проб*

Не указаны

Место осуществления лабораторной деятельности

ИЛ "ЦЛАТИ по Республике Карелия"

Дополнительные сведения

Пробы отобраны представителем заказчика

Проба №	Точка отбора проб	Объект испытаний*	Вид/тип пробы
5869/1/25	Скважина № 4 (перед подачей в распределительную сеть)	Природная вода	точечная
5870/1/25	Скважина № 4 (В распределительной сети)	Питьевая вода	точечная

Результаты лабораторных испытаний

Показатель, ед.изм.	Методика (шифр НД)	Результаты испытаний	
Мутность (по формазину), ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019 г.)	5869/1/25 (110876)***	5870/1/25 (110877)***
		< 1	< 1
Цветность, градус цв	ГОСТ 31868-2012 (издание 2019 г.)	5869/1/25 (110876)***	5870/1/25 (110877)***
		17,5 ± 3,5	18,3 ± 3,7

Средства измерений, применяемые для проведения лабораторных испытаний

Наименование СИ	Заводской номер	Поверка до	Свидетельство №
Спектрофотометр UNICO 2100 S	A0703035	06.10.2026	С-АД/07-10-2025/471629262
Спектрофотометр UNICO 2100	KRX1607161004 7	06.10.2026	С-АД/07-10-2025/471629255

Начальник отдела

Кузина А.Н.

Примечание:

1. Отпечатано в 2-х экз. Экз. № 1 - для МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЧУПИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" "ЧУПИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ", экз. № 2 - для "ЦЛАТИ по Республике Карелия".
2. Результаты анализа распространяются на представленные пробы. Частичная перепечатка протокола запрещена.
3. Данные, предоставленные Заказчиком, идентифицированы символом "*".
4. "ЦЛАТИ по Республике Карелия" не несет ответственности за правильность отбора, хранения и транспортировки проб в случае отбора проб Заказчиком.
5. **Если юридическое лицо не установлено - территория, на которой проводился отбор.
6. ***В графе указывается шифр пробы, в скобках указывается уникальная идентификация емкости, содержащей пробу, согласно акту (протоколу) отбора проб.
7. Дата выдачи протокола соответствует дате утверждения протокола.
8. Результаты испытаний, полученные от внешних поставщиков: отсутствуют.

конец протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Карелия»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Карелия"

Юридический адрес: 185002, Республика Карелия, г Петрозаводск, р-н Перевалка, ул Пирогова, д. 12, тел.:
+7(8142)750399

e-mail: cge@cge.onego.ru

ОГРН 1051000012073 ИНН 1001048938

Адреса мест осуществления деятельности: 185002, РОССИЯ, Карелия Респ, Петрозаводск г, Пирогова ул, дом 12:
помещение 3: 2 этаж,

помещение 4: цокольный, 1-3 этажи; здание производственного спецкорпуса, тел.: +78142765634, e-mail:
cge@cge.onego.ru; 186420, РОССИЯ, Карелия Респ, г. Сегежа, ул. Мира, дом 38А: административно-


лабораторный корпус, хозяйственный корпус, тел.: +78143143792, e-mail: segcge@cge.onego.ru; 186790, РОССИЯ,
Карелия Респ, Сортавала г, Суворова ул, дом 2, 1 этаж, пом. 14-40, тел.: +78143045817, e-mail: analiz@cge.onego.ru;
186220, РОССИЯ, Карелия Респ, Кондопожский р-н, г. Кондопога, ул. Комсомольская, дом 6, тел.: +7(81451)77374, e-
mail: kondbaklab@mail.ru; 186930, РОССИЯ, Республика Карелия, Костомукша, ул. Звездная, дом 22, тел.:
+78145951243, e-mail: kostbak01@yandex.ru; 186930, РОССИЯ, Республика Карелия, Костомукша, ул. Звездная, дом 23,
тел.: +78145951949, e-mail: kosgig@onego.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AJ38



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторным отделом - врач-
бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Карелия",
заместитель руководителя ИЛ


МП В.А. Корзун
24.12.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 10-00/34608-25 от 24.12.2025

1. Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ" (ИНН 7801258484 ОГРН 1047800010114) тел. 8142700116, email: ecolab@karelia.ru

2. Юридический адрес: 199155, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ
ДЕКАБРИСТОВ, УЛ ОДОЕВСКОГО Д. 24, К. 1, ЛИТЕРА А, ОФИС 12-Н

Фактический адрес: Карелия Респ, г.о. Петрозаводский, г Петрозаводск, р-н Первомайский, ул Московская, д. 1А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МУП "ЧУПИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ", Скважина № 4 перед поступлением в распределительную
сеть, ул. Вокзальная, Карелия Респ, м.р-н Лоухский, г.п. Чупинское, пгт Чупа

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.12.2025 08:00

Ф.И.О., должность: отбор и доставка проб произведены заказчиком

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ: 18.12.2025 14:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №1790-д от 1 декабря
2025 г.

Протокол испытаний № 10-00/34608-25 от 24.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №3340С от 18 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 10-00/34608-1.2.1-25(3340С)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат воздушный, ХТ-3/70	0161
2	Термостат лабораторный охлаждаемый, Sanyo mir 253	60304954
3	Термометры лабораторные электронные, ЛТ-300-Н	808622

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 185002, РОССИЯ, Карелия Респ, Петрозаводск г, Пирогова ул, дом 12:
помещение 3: 2 этаж,
помещение 4: цокольный, 1-3 этажи; здание производственного спецкорпуса
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 18.12.2025 15:00
дата начала испытаний 18.12.2025 15:05, дата окончания испытаний 23.12.2025 14:01

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2

Место осуществления деятельности: 185002, РОССИЯ, Карелия Респ, Петрозаводск г, Пирогова ул, дом 12:
помещение 3: 2 этаж,
помещение 4: цокольный, 1-3 этажи; здание производственного спецкорпуса
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 18.12.2025 15:00
дата начала испытаний 18.12.2025 15:05, дата окончания испытаний 22.12.2025 11:08

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	5	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
Е.А. Терукова, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 10-00/34608-25 от 24.12.2025

Код регистрационный: _____

АКТ ОТБОРА ПРОБ
по контролю качества воды
(заполняется отдельно на каждую пробу)
от « 18/12 » 2025 г.

№ пробы/количество емкостей

6/2

На основании договора/контракта № 1790-д от 01.12.2025 г.

Наименование заказчика (юридического лица, индивидуальный предприниматель, физическое лицо и др.) его юридический, фактический, почтовый (для физического лица) адрес: Испытательная лаборатория филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу» - «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Республике Карелия» (ЦЛТИ по Республике Карелия)

Юридический адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, Вп. тер. г. Муниципальный округ Остров Декабристов, ул. Одоевского, д.24, к.1, литера А, офис 12-Н

Фактический адрес: 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Московская (Октябрьский р-н), д. 1-А

Место отбора проб (адрес): Скважина № 4 перед поступлением в р/с, ул. Вокзальная. Республика Карелия, Лоухский район, п. Чула, МУП «Чулинский Водоканал»

Наименование пробы:

1. Вода питьевая ☒ централизованное водоснабжение ☐ нецентрализованное водоснабжение
☐ горячая ☐ хлорированная
☐ привозная ☒ не хлорированная
2. Поверхностный водоисточник: 1 2 3 класса (подчеркнуть)
3. Подземный источник: 1 2 3 класса (подчеркнуть)
4. Вода поверхностных водоемов – I категории Цель водопользования:
☐ для питьевого и хозяйственно-бытового пользования, а так же для водоснабжения пищевых предприятий
5. Вода поверхностных водоемов – II категории Цель водопользования:
☐ в зонах рекреации, а так же в черте населенных мест: купание, занятие водным спортом
6. Вода сточная: ☐ хлорированная ☐ не хлорированная ☐ до очистки ☐ после очистки
☐ поверхностно-ливневые
7. Прочая вода _____

НД на метод отбора:

- ☒ ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»
- ☒ ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»,
- ☒ ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»

НД на объём лабораторных исследований и их оценку:

- ☒ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
- ☐ СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования. эксплуатации помещений, сооружений, оборудования и транспорта, также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

План отбора проб: _____

Условия доставки пробы: ☒ сумка-контейнер с хладагентом, в опечатанном виде

Температура в сумке-холодильнике на момент доставки пробы _____

Температура воды _____

Рн _____

Дополнительная информация

Оборудование для отбора проб: _____

Дата и время отбора: 18/12/25 08:00

Дата и время доставки: 19/12/25

Акт отбора проб составлен в двух экземплярах.

Код регистрационный: _____

№ емкости	Выбор показателя	Показатель	Объем пробы	Материал емкости	Консервант	НД на метод исследования	
1		Хлорорганические пестициды (ГХЦГ, ДДТ-сумма изомеров, 2,4Д-кислота)	2000 см ³	стекло			
2	✓	ОМЧ	600-700 см ³	Стекло, стерильный флакон	Хлорированная вода, (10 мг тиосульфат натрия на 500 см ³)		
	✓	ОКБ					
	✓	E.coli					
	✓	Энтерококки					
	✓	Колифаги					
		ССРК					
		Стафилококк	600-700 см ³	Стекло, стерильный флакон			
	Синегнойная палочка						
3		Шигеллы	2000 см ³	Стекло, стерильный флакон			
		Сальмонеллы					
4		Яйца/личинки гельминтов	25-50дм ³	Канистры			
		Цисты патогенных простейших					
		Ооцисты криптоспоридий					
5		Суммарная альфа- и бета-активность	2 дм ³	полимерный материал	1 сутки без консервации, более 1 суток консервация 20 мл 50% азотной кислоты на 1 л пробы		
6		Радон-222	2 дм ³				
7		Радионуклидный анализ	15 дм ³				
8	✓	запах	500см3	стекло			
		привкус					

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор

Ведущий инженер «ЦЛАТИ по Республике Карелия» Марченко В.С.

Контактный телефон, эл.почта 70-01-16 (заместитель начальника отдела Кузина Анна Николаевна)
ecolab@karelia.ru

Должность, Ф.И.О. сотрудника ИЛ, принявшего пробы

(подпись)

Время доставки:

- на органолептические показатели (запах, привкус) 6 часов, при температуре 2 °С - 7 °С;
- на микробиологические показатели: ОМЧ, синегнойная палочка (*P.aeruginosa*) 8 - 12 часов, E.coli (и колиформные бактерии), энтерококки, *Salmonella* 12 – 18 часов, споры сульфит-редуцирующих клостридий, легионелла 24 часа, колифаги 48 часов при температуре 2 °С - 7 °С;
- на паразитологические показатели 48 часов, при температуре 2 °С - 7 °С.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Карелия»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Карелия"

Юридический адрес: 185002, Республика Карелия, г Петрозаводск, р-н Перевалка, ул Пирогова, д. 12, тел.:
+7(8142)750399

e-mail: cge@cge.onego.ru

ОГРН 1051000012073 ИНН 1001048938

Адреса мест осуществления деятельности: 185002, РОССИЯ, Карелия Респ, Петрозаводск г, Пирогова ул, дом 12:
помещение 3: 2 этаж,

помещение 4: цокольный, 1-3 этажи; здание производственного спецкорпуса, тел.: +78142765634, e-mail:
cge@cge.onego.ru; 186420, РОССИЯ, Карелия Респ, г. Сегежа, ул. Мира, дом 38А: административно-
лабораторный корпус, хозяйственный корпус, тел.: +78143143792, e-mail: segcge@cge.onego.ru; 186790, РОССИЯ,
Карелия Респ, Сортавала г, Суворова ул, дом 2, 1 этаж, пом. 14-40, тел.: +78143045817, e-mail: analiz@cge.onego.ru;
186220, РОССИЯ, Карелия Респ, Кондопожский р-н, г. Кондопога, ул. Комсомольская, дом 6, тел.: +7(81451)77374, e-
mail: kondbaklab@mail.ru; 186930, РОССИЯ, Республика Карелия, Костомукша, ул. Звездная, дом 22, тел.:
+78145951243, e-mail: kostbak01@yandex.ru; 186930, РОССИЯ, Республика Карелия, Костомукша, ул. Звездная, дом 23,
тел.: +78145951949, e-mail: kosgig@onego.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AJ38

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторным отделом - врач-
бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Карелия",
заместитель руководителя ИЛ



МП

В.А. Корзун
24.12.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 10-00/34605-25 от 24.12.2025

1. Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ" (ИНН 7801258484 ОГРН 1047800010114) тел. 8142700116, email: ecolab@karelia.ru
2. Юридический адрес: 199155, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ
ДЕКАБРИСТОВ, УЛ ОДОЕВСКОГО Д. 24, К. 1, ЛИТЕРА А, ОФИС 12-Н
Фактический адрес: Карелия Респ, г.о. Петрозаводский, г Петрозаводск, р-н Первомайский, ул Московская, д. 1А
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: МУП "ЧУПИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ", Сквжина №4, распределительная сеть, ул.Вокзальная,
Карелия Респ, м.р-н Лоухский, г.п. Чупинское, пгт Чупа
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 18.12.2025 06:00
Ф.И.О., должность: отбор и доставка проб произведены заказчиком
Условия доставки: Соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ: 18.12.2025 14:25
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №1790-д от 1 декабря
2025 г.

Протокол испытаний № 10-00/34605-25 от 24.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №3339С от 18 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п. 8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 10-00/34605-1.2.1-25(3339С)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат лабораторный охлаждаемый, Sanyo mir 253	60304954
2	Термостат воздушный, ХТ-3/70	0161
3	Термометры лабораторные электронные, ЛТ-300-Н	808622

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 185002, РОССИЯ, Карелия Респ, Петрозаводск г, Пирогова ул, дом 12:
помещение 3: 2 этаж,
помещение 4: цокольный, 1-3 этажи; здание производственного спецкорпуса
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 18.12.2025 15:00
дата начала испытаний 18.12.2025 15:05, дата окончания испытаний 23.12.2025 14:00

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2

Место осуществления деятельности: 185002, РОССИЯ, Карелия Респ, Петрозаводск г, Пирогова ул, дом 12:
помещение 3: 2 этаж,
помещение 4: цокольный, 1-3 этажи; здание производственного спецкорпуса
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 18.12.2025 15:00
дата начала испытаний 18.12.2025 15:05, дата окончания испытаний 22.12.2025 11:10

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	менее 1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
Е.А. Терукова, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 10-00/34605-25 от 24.12.2025

Код регистрационный: _____

АКТ ОТБОРА ПРОБ
по контролю качества воды
(заполняется отдельно на каждую пробу)
от « 18 12 » 2025 г.

№ пробы/количество емкостей

8/2

На основании договора/контракта № 1790-д от 01.12.2025 г.

Наименование заказчика (юридического лица, индивидуальный предприниматель, физическое лицо и др.) его юридический, фактический, почтовый (для физического лица) адрес: Испытательная лаборатория филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу» - «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Республике Карелия» (ЦЛАТИ по Республике Карелия)

Юридический адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. Муниципальный округ Остров Декабристов, ул. Одоевского, д.24, к.1, литера А, офис 12-Н

Фактический адрес: 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Московская (Октябрьский р-н), д. 1-А

Место отбора проб (адрес): Скважина № 4, распределительная сеть, ул. Вокзальная. Республика Карелия, Лоухский район, п. Чуна, МУП «Чулинский Водокапал»

Наименование пробы:

1. Вода питьевая ☒ централизованное водоснабжение ☐ нецентрализованное водоснабжение
☐ горячая ☐ хлорированная
☐ привозная ☒ не хлорированная
2. Поверхностный водоисточник: 1 2 3 класса (подчеркнуть)
3. Подземный источник: 1 2 3 класса (подчеркнуть)
4. Вода поверхностных водоемов — I категории Цель водопользования:
☐ для питьевого и хозяйственно-бытового пользования, а так же для водоснабжения пищевых предприятий
5. Вода поверхностных водоемов — II категории Цель водопользования:
☐ в зонах рекреации, а так же в черте населенных мест: купание, занятие водным спортом
6. Вода сточная: ☐ хлорированная ☐ не хлорированная ☐ до очистки ☐ после очистки
☐ поверхностно-ливневые
7. Прочая вода _____

НД на метод отбора:

- ☒ ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»
- ☐ ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»,
- ☒ ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»

НД на объём лабораторных исследований и их оценку:

- ☐ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
- ☐ СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования. эксплуатации помещений, сооружений, оборудования и транспорта, также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

План отбора проб: _____

Условия доставки пробы: ☒ сумка-контейнер с хладагентом, в опечатанном виде

Температура в сумке-холодильнике на момент доставки пробы _____

Температура воды _____

Рн _____

Дополнительная информация

Оборудование для отбора проб: _____

Дата и время отбора: 18.12.2025

Дата и время доставки: 19.12.2025

Акт отбора проб составлен в двух экземплярах.

Код регистрационный:

№ емко сти	Выбор показателя	Показатель	Объем пробы	Материал емкости	Консервант	НД на метод исследования
1		Хлорорганические пестициды (ГХЦГ, ДДТ-сумма изомеров, 2,4Д-кислота)	2000 см ³	стекло		
2	✓	ОМЧ	600-700 см ³	Стекло, стерильный флакон	Хлорированная вода, (10 мг тиосульфат натрия на 500 см ³)	
	✓	ОКБ				
	✓	E.coli				
	✓	Энтерококки				
	✓	Колифаги				
		ССРК				
		Стафилококк	600-700 см ³	Стекло, стерильный флакон		
		Синегнойная палочка				
3		Шигеллы	2000 см ³	Стекло, стерильный флакон		
		Сальмонеллы				
4		Яйца/личинки гельминтов	25-50дм ³	Канистры		
		Цисты патогенных простейших				
		Ооцисты криптоспоридий				
5		Суммарная альфа- и бета-активность	2 дм ³	полимерный материал	1 сутки без консервации, более 1 суток консервация 20 мл 50% азотной кислоты на 1 л пробы	
6		Радон-222	2 дм ³			
7		Радионуклидный анализ	15 дм ³			
8	✓ ✓	запах	500см3	стекло		
		привкус				

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор

Ведущий инженер «ЦЛАТИ по Республике Карелия» Марченко В.С.

Контактный телефон, эл.почта 70-01-16 (заместитель начальника отдела Кузина Анна Николаевна)
ecolab@karelia.ru

Должность, Ф.И.О. сотрудника ИЛ, принявшего пробы

(ПОДПИСЬ)

Время доставки:

- на органолептические показатели (запах, привкус) 6 часов, при температуре 2 °С - 7 °С;
- на микробиологические показатели: ОМЧ, синегнойная палочка (*P.aeruginosa*) 8 - 12 часов, *E.coli* (и колиформные бактерии), энтерококки, *Salmonella* 12 – 18 часов, споры сульфит-редуцирующих клостридий, легионелла 24 часа, колифаги 48 часов при температуре 2 °С - 7 °С;
- на паразитологические показатели 48 часов, при температуре 2 °С - 7 °С.